Producția de serie

Descrierea de bază a acoperirii

Profilele
dimensiunea 50 x 70 mm, aliaj AlMgSi, tratarea de suprafață DECOR LEMN, 4 profile portante pe un modul (2 pe lateralele modulului şi 2 de întărire pe centru)

Uşi
uşi în peretele frontal şi din spate - încuiabile, cu sistem de fixare, în poziția deschisă a uşii acoperirea trece peste orice obstacol

Peretele din spate
nedemontabil dotat cu uşă glisantă

Şinele
distanța axială 11 cm, formate din profile cu trei şine şi o şină, tratarea de suprafață Elox, contiune
- pe toată lungimea acoperirii, posibilitatea achiziționării prelungirii de şine, dotate cu piese opritoare



Materialul de acoperire
pereții laterali + pereții frontali: sticlă organică transparentă de 4 mm cu protecție UV, coeficientul de transparență 92 %, coeficientul de permeabilitate termică 5,24 W/m^{2}K

Peretele frontal
nedemontabil, despărțit cu uşă orizontală şi uşă dublă pe balamale

Intrările din lateral
2 x în cel mai mare modul, încuiabile, dotate cu broască de siguranță şi cheie

Înălțimea profilelor inferioare de la sol
profilele orizontale ale peretelui frontal şi din spate la înălțimea de 12 cm de la sol. Spațiul dintre profilul inferior şi sol asigură posibilitatea deplasării modulelor împreună cu peretele frontal sau din spate pe şine fără să lovească de rebordul piscinei. Spațiul este acoperit cu folie protectoare care împiedică pierderile de căldură şi pătrunderea impurităților

Materialul de acoperire
acoperişul - policarbonat celular cu o cameră, transparent de 10 mm cu protecție UV. Coeficientul de permeabilitate termică 3,1 W/m^{2}K. Acest material conține tratarea de suprafață NO DROP, care împiedică formarea picăturilor de apă din umiditatea aerului pe suprafața din interior a acoperirii

Tratarea de suprafață al construcției

Livrarea în cutie

Materialul de acoperire a pereților laterali şi pereților frontali sticlă organică de 4 mm

Nr. min. de persoane necesar la descărcare



Materialul de acoperire al acoperişului – policarbonat celular transparent cu o cameră de 10 mm cu tratare NO DROP



Casablanca

IDEAL cover by ALBION Group

Casablanca

pereţii laterali şi frontali transparenţi



intrare din lateral în modulul cel mai mare



deschidere orizontală în peretele frontal



linii cu şine continue



IDEALCOVER.com

Fotografii ilustrative

Acoperirea pentru piscină IDEALCOVER Casablanca este tipul acoperirii de lux . Forma arcuită a acoperişului îi asigură siguranţă şi rezistenţă iar pereţii verticali transparenţi permit circularea comodă sub toată acoperirea. Este soluţia ideală pentru locurile unde se cere utilizarea la maxim a spaţiului şi confortului din interiorul acoperirii.

Casablanca

IDEAL & quality

IDEALCOVER.com

Fotografii ilustrative